
AEG

# 6000 ProSense® / UniversalDose / 9 kg

## LR6E6E499



**AEG 6000 MaxWash Waschmaschinen mit UniversalDose-Schublade**
AEG 6000 MaxWash Waschmaschinen ermöglichen schnelles, flexibles Waschen – auch bei voller Beladung. Die fortschrittliche KI WashAssist Beladungserkennung passt Zeit, Wasser und Energieverbrauch an die Wäschemenge an, während die UniversalDose-Schublade alle Waschmittel, auch PODS®, präzise dosiert.

Waschmaschine Frontlader / 9.0 kg / 1351 / Weiß / A

## Produktvorteile & Ausstattung




**UniversalDose Schublade: Optimiert für alle Waschmittel, auch für PODS® und CAPS**
AEG UniversalDose ist eine speziell entwickelte Schublade für alle Waschmittelarten, auch PODS®. Sie löst PODS® schnell in der Schublade auf und bietet extra starke Fleckenentfernung in Kurz- und Niedrigtemperatur-Programmen*

*Interner Test mit einem einstündigen Baumwollprogramm bei 30 °C, bei dem die PODS® in der UniversalDose-Schublade mit PODS® in der Trommel verglichen wurden.



**KI WashAssist: Reduziert Zeit-, Wasser- und Energieverbrauch um bis zu 30 %****
KI WashAssist: Mithilfe eines KI-Algorithmus passt die fortschrittliche Beladungserkennungstechnologie Programmdauer, Wasser- und Energieverbrauch* automatisch an – und reduziert sie um bis zu 30 %.**



**Zeit Sparen-Option: Spart Zeit, wenn es schnell gehen muss**
Mit der Zeit Sparen-Option lässt sich die Programmlaufzeit in zwei Stufen verkürzen und dadurch die Waschdauer um die Hälfte reduzieren. Ideal wenn es mal schneller gehen soll: Kürzest mögliche Waschzeit ohne Kompromisse in der Reinigungsleistung.

**Hygiene-Programm mit Dampf: Entfernt über 99,99 % der Viren und Bakterien***
Das von Swissatest zertifizierte Hygiene-Programm kombiniert einen Wasch- und Dampfzyklus, der die Temperatur längere Zeit bei über 60 °C hält und dadurch über 99,99 % der Bakterien und Viren entfernt*. Temperaturen von über 60 °C reduzieren zudem Allergene und sorgen für hygienisch saubere Wäsche.

*Getestet auf Staphylococcus aureus, Enterococcus faecium, Candida albicans, Pseudomonas aeruginosa und Bakteriophagen MS2 in einer externen Untersuchung durch Swissatest Testmaterialien AG im Jahr 2021 (Testbericht Nr. 202120117).

- LAVAMAT Waschmaschine Frontlader mit ProSense®-Mengenautomatik
- UniversalDose Schublade - für alle Waschmittelarten, sogar PODS/Caps
- AEG ProTex Schontrommel
- Leichtbügeln Option mit Dampf: Weniger Falten - weniger Bügeln
- Großes LED-Display
- Nachlegefunktion
- Aqua Control System mit Alarm - Vollwasserschutz
- 4 Waschmittelkammern
- Unterschiebbar bei 85 cm Nischenhöhe

AEG


# 6000 ProSense® / UniversalDose / 9 kg

## LR6E6E499

### Technische Daten

| | |
|---|---|
| PNC | 914 915 913 |
| EPREL Registrierungscode | 2639628 |
| EAN-Nummer | 7333394154794 |
| Energieeffizienzklasse | A |
| Gewichteter Energieverbrauch pro 100 Betriebszyklen in kWh | 49 |
| Gewichteter Wasserverbrauch in Liter pro Zyklus | 50 |
| Dauer des Programms „eco 40-60“ Waschen bei Nennkapazität in Stunden | 3:40 |
| Nennkapazität für den Waschzyklus in kg | 9.0 |
| Schleuderdrehzahl bei Nennkapazität in (U/min) | 1351 |
| Max. Schleuderdrehzahl (U/min) | 1400 |
| Schleudereffizienzklasse | B |
| Luftschallemissionsklasse | B |
| Luftschallemission in dB(A) re 1 pW | 76 |
| Leistungsaufnahme im Aus-Zustand (W) | 0.50 |
| Restfeuchte in % | 53.4 |
| Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand (W) | 0.5 |

| | |
|---|---|
| Programme | Baumwolle, Feinwäsche, Daunen, Eco 40-60, Hygiene, Maschinenreinigung, MaxWash 45, Outdoor/Imprägnieren, Pflegeleicht, Wolle/Handwäsche |
| Bauart | Frontlader |
| Trommelvolumen L | 69 |
| Wasseranschluss | Kalt |
| Zulaufschlauch Länge cm | 150 |
| Leistungsaufnahme bei Startzeitvorwahl (W) | 4.00 |
| Ablaufschlauch Länge cm | 145 |
| Gerätebreite (mm) | 597 |
| Gerätetiefe max. (mm) | 660 |
| Gerätetiefe ohne Überstand (mm) | 636 |
| Gerätehöhe (mm) | 847 |
| Volt | 230 |
| Anschlusswert (Watt) | 2100 |
| Absicherung (A) | 10 |
| Aufstellungsart | Freistehend |
| Farbe | Weiß |
| Bruttogewicht (kg) | 71 |
| Nettogewicht (kg) | 69.5 |
| Verpackung, Höhe (mm) | 900 |
| Verpackung, Breite (mm) | 640 |
| Verpackung, Tiefe (mm) | 710 |



**LR6E6E499**

